

Aplicación de Esterilización/Castración Cody's Clinic 590 North State Rd, Briarcliff, NY 10510

<u>La hora de entrega DEBE ser a las 8:45am y la hora de recogida DEBE ser a las 3:00pm.</u> (Estos horarios no son flexibles.)

Requerimos que todos los perros tengan correa y los gatos en jaulas.

Los siguientes formularios Y los registros de vacunas <u>DEBEN</u> ser completados y enviados por correo electrónico a <u>clinic@spcawestchester.org</u>, dejarse, o enviarse por fax (914) 762-8312 para que se confirme su cita.

Se **<u>REQUIERE</u>** una vacuna actualizada contra el Moquillo (DHPP/FVRCP) y la Rabia. Si no proporciona esta documentación, administraremos las vacunas <u>a su cargo.</u>

SU MASCOTA NO PUEDE COMER O TOMAR NADA DESPUES DE LAS 12 DE LA NOCHE EL DIA ANTES DE SU CITA.

Dia de la Cita:	Apellido del Cliente:	Nombre del Cliente:
Dirección:	Ciudad:	Código Postal:
Teléfono Celular:	Teléfor	no de Casa:
Teléfono del Trabajo: ()	
¿Qué número es el mo	ejor para localizarlo el día de su ci	ita?
Correo Electrónico:		
¿Tu mascota es actualn	nente cliente de Cody's Clinic? SI	NO
	que la fecha y el servicio: Raza:	Nombre de Mascota:
Color:	Sexo: Masculino Fe	emenino Perro 🗆 Gato 🗆
Se requie	en análisis sangre para animales (de 5 años o más el día de la cirugía.
Por favor, conteste a l	as siguientes preguntas:	
 Describa el temper 	amento de su mascota (amigable, te	emeroso, agresivo, etc.)
• ¿Tiene su mascota a	algún problema médico o está toma	ando algún medicinamiento actualmente?
• SI NO En c	caso que si, por favor explica:	
• ¿Ha notado vómito	s, diarrea, tos, estornudos, cojera, le	etargo o cambios en la sed o el apetito?
• SI NO En cas	o que si, por favor explica:	
• ¿Su mascota ha mo	rdido a alquien en los últimos 10 dí	as? SI□ NO□

Por favor ponga sus iniciales en el cuadro	de abajo que ha leído y acepta lo siguiente:
• ¿Reconoces que hay una tarifa de exame	n obligatoria de \$45? SI □ NO □
Los dientes deciduos (dientes de leche) s	se extraerán en el momento del procedimiento
 Cualquier infección de oído o piel será tr 	atada a su cargo
 Las pulgas serán tratadas con una combina 	nación de medicamentos orales y tópicos
Es posible que sea necesario tomar medidas adic	• •
	criptorquidia, necesita reparación de hernia o encuentra otra
complicación quirúrgica, se le puede cob	
Por favor, compruebe todos los serv	vicios solicitados:
Consulte el sitio web para conoc	<u>er los precios exactos:</u>
P	Procedimientos
- □ ESTERILIZACIÓN \$250-\$500	□ NEUTRO \$200-450
□ REPARACIÓN DE HERNIA \$65-\$100	☐ CRIPTORQUÍDEA (inguinal/abdomen) \$65-\$125
🗆 ELIMINACIÓN DE DEWCLAW (Sólo perro	s) \$40 CADA
	<u>Servicios</u>
<u>Canino</u>	<u>Felino</u>
□ Moquillo/DHPP - \$35-\$40	☐ Moquillo felino / FVRCP - \$35-\$40
□ Rabia - \$40-\$50	□ Rabia - \$40-\$50
□ Bórdatela (tos de las perreras) - \$40	□ Prueba FIV/FELV - \$55
□ Influenza (H3N8, H3N2) - \$55	□ Leucemia/FELV - \$45
□ Lyme - \$45	
□ Leptosporosis - \$35 □ Examen de sangre para el gusano del cora	azón/Lyme/E.canis/Anaplasma - \$55
☐ Microchip \$50	Otros Servicios
□ Imeroemp 430 □ Expresión de la glándula anal (Sólo perro :	s) \$40
□Desparasitación \$30	-, +
□ Prueba fecal \$60	
□Limpieza de oídos \$30	
□Chequeo de ácaros del oído \$20 (con trata	imiento \$40)
□Prevención del parásito del corazón (Interc	·
□Prevención de pulgas/garrapatas (Seresto,	
** Debe tener una prueba actualizada del pa	rásito del corazón para comprar **
<u>Mu</u>	y Recomendable
-	le aumentar el dolor innecesario para su animal.
	a que su perro se vaya a casa? \$30 SI□ NO□
	os gatos reciben una liberación lenta durante 3 días analgésicos. petencia, suspenda el medicamento y llame a su veterinario.
• ¿Le gustaría comprar un cono postop	eratorio (e-collar) para que su gato o perro se vaya a casa? \$20

 $\operatorname{SI}\square\operatorname{NO}\square$

Autorización para cirugía de esterilización y otros procedimientos

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

ALIMENTAR A SU MASCOTA: En 2-3 horas de llegar a casa, ofrézcale a su mascota 1/3 de su dieta normal y una pequeña cantidad de agua. Si su mascota vomita después de comer, retire la comida y el agua por la noche y espere hasta la mañana para ofrecer nuevamente. No se alarme si su mascota no come inmediatamente después de ofrecerle algo de comida. Su mascota todavía puede tener náuseas y comerá cuando se sienta mejor. Si su mascota no come en 24 horas, por favor notifique a su veterinario.

MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR: Los efectos secundarios de los analgésicos pueden incluir malestar estomacal, no comer, letargo, sedación o comportamiento torpe. Si su mascota experimenta esto, llame a la clínica.

Perros: Comience el medicamento para el dolor la mañana después de la cirugía. Siempre administre este medicamento con alimentos.

Gatos: Su gato ha recibido una inyección de dolor opioide que dura tres días.

CONO POSTOPERATORIO (E-COLLAR): Obligatorio para todas las mascotas después de la cirugía para evitar lamer o masticar la infección o la apertura de la incisión en el sitio de la cirugía. Si esto ocurre y la incisión se vuelve a abrir, se podrían introducir bacterias que causan una infección secundaria y, por lo tanto, interrumpen el proceso de curación.

ACTIVIDAD: Su mascota acaba de recibir anestesia general y cirugía mayor hoy. Cada mascota maneja esto de una manera diferente. Cuando se van a casa, pueden estar somnolientos, ansiosos, quejumbrosos, fuera de lugar, etc. Es particularmente importante mantenerlos tranquilos esta noche. Eso puede significar una caja, o una habitación oscura y tranquila, o en el sofá de al lado. Restrinja su actividad durante los próximos 7 días, lo que incluye no jugar bruscamente, subir escaleras, correr o saltar. Los perros deben caminar con correa durante un corto período de tiempo. Los gatos deben permanecer en el interior durante su período de recuperación (10 días).

SEREMA: Un seroma es una acumulación de líquido en el área de la incisión. Estos ocurren debido al movimiento en la incisión de un perro o gato activo después de la cirugía y una reacción normal a las suturas solubles utilizadas para cerrar la incisión. Los seromas se resuelven solos en un par de semanas. Las compresas calientes y los masajes pueden acelerar el proceso. Póngase en contacto con su veterinario privado si está preocupado o nota cualquier calor, enrojecimiento, secreción o apertura de la incisión.

COMPROBAR INCISIÓN: Su mascota tiene suturas solubles y no es necesario retirar la sutura. Puede tomar de 3 a 6 meses para que las suturas se disuelvan. El pegamento quirúrgico mantiene la incisión cerrada y puede aparecer como una sustancia seca y crujiente sobre la incisión. **Revise la incisión de sus mascotas una vez al día, hasta que sane.** Si la incisión se ensucia, limpie suavemente con una bola de algodón y agua. Una pequeña cantidad de filtración roja y acuosa o moretones es normal alrededor de la incisión unos días. Póngase en contacto con su veterinario si encuentra:

- La incisión se está abriendo o la sangre está goteando de la incisión.
- Cualquier signo de infección, por ejemplo: hinchazón, enrojecimiento, calor y secreción.

Hinchazón excesiva del escroto en los hombres.

SUGERENCIAS: No permita que su mascota se moje o vaya a nadar durante 2 semanas después de la cirugía, ya que esto puede introducir fácilmente una infección en la incisión. Por favor, no le dé ningún otro medicamento a su mascota, que no ha sido prescrito. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su mascota, comuníquese con la clínica entre las 10 a.m. y las 4 p.m. al 914-941-2896 ext. 110.

TENGA EN CUENTA QUE NO HAY PERSONAL DE LA CLÍNICA DESPUÉS DE LAS 4 PM DE LUNES A VIERNES Y LA CLÍNICA ESTÁ CERRADA LOS FINES DE SEMANA.

Si siente que su mascota está en peligro, comuníquese con su veterinario o con el hospital de animales de emergencia más cercano.

Liberación de medicamentos para el dolor

Su mascota se ha sometido a un procedimiento quirúrgico que puede provocar molestias. Le recomendamos encarecidamente que lleve a casa analgésicos para su mascota. Debido a que somos una clínica de esterilización / castración de bajo costo y al tratar de hacer que este procedimiento sea lo más asequible posible, hemos hecho que el medicamento para el dolor sea opcional. Si elige tomar el medicamento para el dolor, habrá un cargo adicional. Los analgésicos pueden causar efectos secundarios como vómitos, diarrea y una posible disminución de la función hepática y renal. Si se presenta algún comportamiento anormal como letargo, inapetencia, vómitos o diarrea, suspenda la medicación inmediatamente y comuníquese con su veterinario.